






СОДЕРЖАНИЕ	
О КОМПАНИИ МОБИТРАК	1-6
НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО	7-8
ЕДА НА КОЛЁСАХ. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	11-28
ВНУТРЕННЕЕ ОСНАЩЕНИЕ ФУДТРАКОВ	29-32
ОФИС НА КОЛЁСАХ	33-38
РЕСТОРАН НА КОЛЁСАХ	39-42
ДОМ НА КОЛЁСАХ. МОВІНОМЕ	43-44
БАНЯ НА КОЛЁСАХ	45-46
ПУНКТ ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ НА КОЛЁСАХ	47-48
ВСЕСЕЗОННЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ НА КОЛЁСАХ	49-50
РЕСТОРАН С ТЕРРАСОЙ НА КОЛЁСАХ	51-52
NEW MOBITRACK GNN	53-54
КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ УЖЕ НА КОЛЁСАХ	55-70
ФРАНШИЗЫ	71-74
МЕРОПРИЯТИЯ	75-76
выставки	77-82
ЗВЁЗДНЫЙ ФУДКОРТ	83-86
ПОДДЕРЖКА	87-90
ДОСТАВКА МОБИТРАКОВ	91-92
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ	93-94

## ПРОИЗВОДСТВО МОБИЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА



**400** новых МСП в год

2000

рабочих мест ежегодно

**80%** отечественных комплектующих



## ФОРМИРОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО БИЗНЕСА И ОБРАЗА ЖИЗНИ В РОССИИ И МИРЕ



2500+

индивидуальных проектов по всему миру



150

квалифицированных специалистов



**З**О лет срок службы



6500м<sup>2</sup>

производственных площадей



- Сервис 24/7
- Представительства и организация сервиса по всему миру
- Пожизненный пост-гарантийный сервис
- Закрытое комьюнити обладателей мобитраков





30+ мобитраков производим ежемесячно



Присвоен код международного производителя



Сертификат HACCP ISO 22000



Резидент «Сколково»




#### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Грузоподъёмность фудтрака

до **3600** кг

Рассчитан на круглогодичную эксплуатацию при температурах

от**-50** до **+50**°C




#### ПНЕВМО ПОДВЕСКА

Разработана, запатентована, внедрена и зарекомендовала себя, как надёжный и практичный узел, который позволяет изменять клиренс прицепа от 0 до 380 мм.





### ТОЛЬКО У НАС



Высота потолков —  $2,5 \, M$ 

Расстояние между столешницами **– 880мм,** при этом глубина столешниц **– 762мм** 

Соответствует самым строгим требованиям электро-пожаробезопасности.

Только у нас в ПТС написано

- «Мобильная точка общественного питания»,
- «Автолавка»


## ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА ПЛОЩАДЬЮ 6500м<sup>2</sup>






















#### СЕРТИФИКАЦИЯ



Мы зарегистрировали **более 35 патентов**, подтверждающих нашу инновационность. Все наши изделия сертифицированы, гарантируя высокое качество и соответствие стандартам безопасности.

## MOBITRUCK



## Свидетельство WMI



**HACCP** ISO 22000



**FOCT-P** ISO 9001:2015



Сертификат **ОТТС** 

таможенный союз

OQOGPERHE THEA TRANCHOPTHOFO CPEQCTRA

Capus 83. 5

TO RUE-RE-ARRAMAN

ОРГАН ВО СЕРТИФИКАЦИИ

ТРАНСПОРТИМЕ СРЕДСТВА

«Международный идентификационный код изготовителя» дает нам право на получение VIN-кода («Идентификационный номер транспортного средства») и нанесение его на производимые транспортные средства.

Настоящий сертификат удостоверяет: система менеджмента безопасности пищевой продукции применительно к производству оборудования, контактирующего с пищевой продукцией, и используемого на предприятиях питания, в том числе производство мобильных торговых объектов.

Партнеры Федерации рестораторов и отельеров России






## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД **5L-4 ∨**

### STREALINER

Доступна система пневматического изменения клиренса



Стационар: 0мм Комфорт: 280мм




Длина	. 5890 мм
Ширина	
Высота	
Размер окна (ШxB) <b>1790</b>	х1000 мм

Длина по корпусу	4400 мм
Высота до окна	1200 мм
Клиренс	от 0 до 350мм



## ПРИМЕР ВНУТРЕННЕЙ ПЛАНИРОВКИ SL-4 V











## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД **SL-5 ∨**

### STREALINER

Доступна система пневматического изменения клиренса



Стационар: 0мм Комфорт: 280мм




Длина	6420 мм
Ширина	
Высота	
Размер окна (ШхВ)	. 2170х1000 мм

Длина по корпусу	4900 мм
Высота до окна	1200 мм
Клиренс	от 0 до 350мм



## ПРИМЕР ВНУТРЕННЕЙ ПЛАНИРОВКИ SL-5 V











## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД **SL-7 ∨**

### STREALINER

Доступна система пневматического изменения клиренса



Стационар: 0мм Комфорт: 280мм




Длина	7735 мм
Ширина	
Высота	
Размер окна (ШхВ)	1690х1000 мм

Длина по корпусу	6150 мм
Высота до окна	
Клиренс от 0 д	до 280мм




## ПРИМЕР ВНУТРЕННЕЙ ПЛАНИРОВКИ SL-7 V




## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД **SL-8 ∨**

### STREALINER

Доступна система пневматического изменения клиренса



Стационар: 0мм Комфорт: 280мм




Длина	9875 мм
Ширина	
Высота	
Размер окна (ШхВ)	2000х1000 мм

Длина по корпусу	8300 мм
	1200 мм
Клиренс	от 0 до 280мм



## ПРИМЕР ВНУТРЕННЕЙ ПЛАНИРОВКИ SL-8 V










## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД **ENK-Б V**




Длина	7365 мм
Ширина	
Высота	
Размер окна (ШхВ)	2600х1350 мм

Длина по корпусу	5960 мм
Высота до окна	1400 mm
Клиренс	280мм




до 7 человек

## ПРИМЕР ВНУТРЕННЕЙ ПЛАНИРОВКИ ENK-6 V



### МОДЕЛЬНЫЙ РЯД **ENK-8 V**




Длина	9400 мм
Ширина	
	3300 мм
Размер окна (IIIvR)	2x2000x1350 MM


Длина по корпусу	мм 0008
Высота до окна	900 мм
Клиренс	280мм




## ПРИМЕР ВНУТРЕННЕЙ ПЛАНИРОВКИ ENK-8 V















## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МТ-4 V



Длина	5720 мм
Ширина	2500 мм
Высота	
Размер окна (ШхВ)	2000х840 мм

Длина по корпусу	4000 мм
Высота до окна	
Клиренс	280мм




### **MT-6 V**



Длина по корпусу	. 6000 мм
Высота до окна	
Клиренс	280мм

Длина	7670 мм
Ширина	
Высота	
Размер окна (ШхВ)	4000х840 мм

### МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МТ**8**×**3**



#### Технические характеристики:


Длина	9720	мм
Ширина	<b>7500</b>	мм
Высота	3300	мм

Панорамное остекление с дверью

Длина по корпусу	8000 мм
Высота до двери	
Клиренс	280мм



### **MT8x2**




Длина по корпусу	8000 мм
Высота до двери	
Клиренс	

#### Технические характеристики:

Длина	9720 мм
Ширина	
Высота	

Панорамное остекление с дверью

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МТ-З




Длина	3000 мм
Ширина	
Высота	
Размер окна (ШхВ)	2000х1070 мм

Окно выдачи (ШхВ)	1000х1070 мм
Высота до окна	1280 MM
Клиренс	280мм



### **SL-MINI**




Доп. окно (ШхВ)	970х1090 мм
Высота до окна	1100 мм
Клиренс	280мм

гехнические	характерис	тики

Длина	3470 мм
Ширина	
Высота	
Размер окна (ШхВ)	970х1090 мм

## ХОЛОДИЛЬНИК СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА



Пример на фото:

FreezSL11 с выносным агрегатом DANFOSS (Дания)


Материал обшивки - пищевая нержавеющая сталь.

Холодильник в полусфере с двумя дверьми: корпус из специальных панелей, 2 утолщенные глухие двери, доводчики.

#### Объем: 930 л

Есть другие варианты холодильников: с тремя дверьми, одной или полноценные холодильные/морозильные камеры.





## ПРИМЕР ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛНЕНИЯ













# ПРИСТЕННЫЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫТЯЖНОЙ ЗОНТ

#### С ЖИРОУЛОВИТЕЛЯМИ И ДВУМЯ ЖИРОСТОКАМИ

Материал - нержавеющая сталь Производительность - 1600 м<sup>3</sup>/час Длина - 1315 мм

### МОБИЛЬНЫЕ ОФИСЫ НА КОЛЁСАХ

































### MT8x2 MR GROUP













Модульный офис продаж недвижимости полностью оснащенный для работы отдела продаж и приема гостей

## МОБИЛЬНЫЙ РЕСТОРАН

С ПОСАДОЧНЫМИ МЕСТАМИ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ **60 м²** 

















#### МОБИЛЬНЫЙ РЕСТОРАН











Теперь вы можете удивить ваших гостей уникальным сочетанием кухни, уютной посадкой и просторной верандой в одном мобильном ресторане.


## **MOBIHOME** ДОМА НА КОЛЁСАХ

















Масса до 2 900 кг





## БАНЯ НА КОЛЁСАХ











## ЯНДЕКС.МАРКЕТ ПУНКТ ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ













Склад под хранение заказов, рабочее место для персонала







## ВСЕСЕЗОННЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ











# МОБИЛЬНЫЙ РЕСТОРАН С ТЕРРАСОЙ



















#### **NEW MOBITRACK GNN**







#### BEAUTYBAR САЛОН КРАСОТЫ НА КОЛЁСАХ









#### **MOTOLAVKA**













# модель МТ-6 ЦЕХ ЗАГОТОВКИ



Модель оснащена мощным генератором для поддержания автономной работы в условиях сбора дикоросов



Ультразвуковая шоковая заморозка



Вакумные сублимационные сушки



### НАДЕЖНОСТЬ НА ПОЛЕ МОДЕЛЬ **SL-5**








## модель STREET-MINI





#### модель MT-8V С СИСТЕМОЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА





Гидрофильтр-искрогаситель
STRADA HYDRO B

Электростатический фильтр **STRADA FES** 



## модель ENK-8V

Разместить фудтрак рядом с верандой, чтобы создать гармоничное сочетание открытого пространства и вкусных кулинарных возможностей.
































## модель MT-6V

Муляж пушки изготовлен в декоративных целях к празднику Дня Победы

#### ФРАНШИЗЫ НА НАШИХ ФУДТРАКАХ






















#### ФРАНШИЗА МОБИЛЬНЫЙ МАГАЗИН ФАСОЛЬ







#### ФЕСТИВАЛИ НА МОБИТРАКАХ











## РЕСТОПАРКИНГ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ ИМ. ГОРЬКОГО









### ВЫСТАВКИ


















### выставки










#### ВЫБОР МЕСТ ДЛЯ УСТАНОВКИ МОБИТРАКА



Точки оформляются на ИП или ООО, зарегистрированные в Московской области. Документы заполняются онлайн и заверяются электронной подписью. Срок оформления –7 дней.





## ЗВЁЗДНЫЙ ФУДКОРТ

















## ЗВЁЗДНЫЙ ФУДКОРТ











### Поддержка развития МОБИТРАКов на высшем уровне





### Визит сенаторов из Совета Федерации РФ



### Губернатор Московской области посетил завод МОБИТРАК





## ДОСТАВКА












### ЭКСПОРТ







































московская область, городской округ истра, д. ПОКРОВСКОЕ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 39, СООР 1